

Split klímaberendezés árlista

2009

Verzió: M.09.2

*Érvényes:
2009.04.01-től
visszavonásig*



McQuay[®]
Air Conditioning

KLÍMATECHNIKA



Oldalfali monosplit berendezések

Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]		
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet	
Csak hűtő kivitel - R410A												
M5WM007G M5LC007C	* belt. kült.	2200	-	620	-	R410A	40/35/29 44	260/799/198 495/600/245	10 26	220-240/1/50 -	33 000 54 600	87 600
M5WM010G M5LC010C	* belt. kült.	2780	-	910	-	R410A	39/34/28 46	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	34 900 62 300	97 200
M5WM015G M5LC015C	* belt. kült.	3520	-	1230	-	R410A	42/36/29 49	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	35 600 72 900	108 500
M5WM020G M5LC020C/3	* belt. kült.	5280	-	1663	-	R410A	43/40/35 52	304/1062/222 651/855/328	16 59	- 380-400/3/50	60 300 146 600	206 900
M5WM025G M5LC025C	* belt. kült.	5960	-	1860	-	R410A	49/44/42 52	304/10062/222 750/855/328	16 62	220-240/1/50 -	61 200 140 100	201 300
M5WM025G M5LC025C/3	* belt. kült.	6590	-	2195	-	R410A	49/44/42 52	304/1062/222 750/855/328	16 62	- 380-400/3/50	61 200 184 700	245 900
M5WM031F M5LC028C/3	* belt. kült.	7620	-	2631	-	R410A	49/47/45 54	360/1200/200 750/855/328	17 68	- 380-400/3/50	101 500 193 900	295 400

Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5WM0076R M5LC007CR	belt. kült.	2200	2200	680	550	R410A	40/35/29 44	260/799/198 495/600/245	10 26	220-240/1/50 -	34 900 60 200	95 100
M5WM0106R M5LC010CR	belt. kült.	2780	2780	910	770	R410A	39/34/28 46	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	36 500 67 000	103 500
M5WM0156R M5LC015CR	belt. kült.	3520	3520	1230	1080	R410A	42/36/29 49	260/899/198 540/700/250	12 32	220-240/1/50 -	36 900 80 000	116 900
M5WM0206R M5LC020CR	belt. kült.	5230	5275	1630	1546	R410A	43/40/35 52	304/1062/222 651/855/328	16 59	220-240/1/50 -	61 700 124 500	186 200
M5WM0206R M5LC020CR/3	belt. kült.	5280	5420	1663	1630	R410A	43/40/35 52	304/1062/222 651/855/328	16 59	- 380-400/3/50	61 700 154 900	216 600
M5WM0256R M5LC025CR	belt. kült.	5960	6448	1860	1870	R410A	49/44/42 52	304/10062/222 750/855/328	16 62	220-240/1/50 -	62 200 147 400	209 600
M5WM0256R M5LC025CR/3	belt. kült.	6590	6740	2195	2106	R410A	49/44/42 52	304/1062/222 750/855/328	16 62	- 380-400/3/50	62 200 195 700	257 900
M5WM030FR M5LC028CR	belt. kült.	7620	7620	2560	2442	R410A	49/47/45 54	360/1200/200 750/855/328	17 68	220-240/1/50 -	103 400 167 100	270 500
M5WM030FR M5LC028CR/3	belt. kült.	7620	7620	2631	2294	R410A	49/47/45 54	360/1200/200 750/855/328	17 68	- 380-400/3/50	103 400 204 900	308 300

Inverteres hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5WMX010GR M5LCX010CR	belt. kült.	2785	3370	820	930	R410A	38/35/30 47	260/899/198 540/700/250	9,5 38	220-240/1/50 -	42 900 134 300	177 200
M5WMX015GR M5LCX015CR	belt. kült.	3517	3810	1100	1057	R410A	39/36/31 52	260/899/198 540/700/250	9,5 38	220-240/1/50 -	43 200 150 800	194 000
M5WMX020GR M5LCX020CR	belt. kült.	5275	5568	1632	1631	R410A	44/40/35 53	304/1062/220 757/855/328	15 50	220-240/1/50 -	65 800 237 800	303 600
M5WMX025GR M5LCX025CR	belt. kült.	6155	6448	1991	2013	R410A	49/43/40 56	304/1062/220 757/855/328	15 50	220-240/1/50 -	65 800 259 400	325 200



Oldalfali multisplit berendezések

Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

Csak hűtő kivitel - R407C

2xM5WM010G M4MSD1010A	* belt. kült.	2 x 2640	-	1904	-	R407C	39/34/28 56	260/899/198 646/840/330	12 60	- 220-240/1/50	34 900 154 000	223 800
M5WM010G M5WM015G M4MSD1015A	* belt. bel. kült.	2640 + 3520	-	2437	-	R407C	39/34/28 42/36/29 56	260/899/198 260/899/198 646/840/330	12 12 63	- - 220-240/1/50	34 900 35 600 161 700	232 200
3xM5WM010G M4MST101010A	* belt. kült.	3 x 2640	-	2943	-	R407C	39/34/28 61	260/899/198 632/960/437	12 97	- 220-240/1/50	34 900 250 100	354 800
2xM5WM010G M5WM015G M4MST101015A	* belt. bel. kült.	2 x 2640 + 3520	-	3356	-	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	34 900 35 600 256 200	361 600
M5WM010G 2xM5WM015G M4MST101515A	* belt. bel. kült.	2640 + 2 x 3520	-	3769	-	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	34 900 35 600 263 800	369 900
3xM5WM015G M4MST151515A	* belt. kült.	3 x 3520	-	4182	-	R407C	42/36/29 62	260/899/198 632/960/437	12 109	- 220-240/1/50	35 600 270 900	377 700

Hűtő-fűtő kivitel - R407C

2xM5WM010GR M4MSD1010AR	* belt. kült.	2 x 2640	2 x 2640	1916	1786	R407C	39/34/28 56	260/899/198 646/840/330	12 60	- 220-240/1/50	36 500 177 500	250 500
M5WM010GR M5WM015GR M4MSD1015AR	* belt. bel. kült.	2640 + 3080	2640 + 3370	2371	2251	R407C	39/34/28 42/36/29 56	260/899/198 260/899/198 646/840/330	12 12 63	- - 220-240/1/50	36 500 36 900 184 700	258 100
3xM5WM010GR M4MST101010AR	* belt. kült.	3 x 2640	3 x 2640	2943	2622	R407C	39/34/28 61	260/899/198 632/960/437	12 97	- 220-240/1/50	36 500 280 700	390 200
2xM5WM010GR M5WM015GR M4MST101015AR	* belt. bel. kült.	2 x 2640 + 3520	2 x 2640 + 3220	3356	2973	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	36 500 36 900 287 400	397 300
M5WM010GR 2xM5WM015GR M4MST101515AR	* belt. bel. kült.	2640 + 2 x 3520	2640 + 2 x 3220	3769	3324	R407C	39/34/28 42/36/29 62	260/899/198 260/899/198 632/960/437	12 12 105	- - 220-240/1/50	36 500 36 900 294 300	404 600
3xM5WM015GR M4MST151515AR	* belt. kült.	3 x 3520	3 x 3220	4182	3675	R407C	42/36/29 62	260/899/198 632/960/437	12 109	- 220-240/1/50	36 900 302 500	413 200



Inverteres multisplit berendezések

Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő- közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet

Oldalfali beltéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5WMX010GR	belt.	2785	3370	-	-	R410A	38/35/30	260/899/198	9,5	-	42 900
M5WMX015GR	belt.	3517	3810	-	-	R410A	39/36/31	260/899/198	9,5	-	43 200
M5WMX020GR	belt.	5275	5568	-	-	R410A	44/40/35	304/1062/220	15	-	65 800

Parapet/mennyezeti beltéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CMX015ER	belt.	3520	3810	-	-	R410A	48/43/41	218/1080/630	26	-	112 300
M5CMX020ER	belt.	5275	5568	-	-	R410A	48/46/43	218/1080/630	27	-	120 600

Kazettás beltéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CKX010CR	belt.	2785	3370	-	-	R410A	44/43/42	250/570/570	22	-	108 500
MPLCKXCNR-G11	előlap					R410A	-	20/640/640	2	-	21 200
M5CKX015CR	belt.	3517	3810	-	-	R410A	44/42/41	250/570/570	23	-	109 700
MPLCKXCNR-G11	előlap					R410A	-	20/640/640	2	-	21 200
M5CKX020CR	belt.	5275	5568	-	-	R410A	47/46/44	250/570/570	23	-	111 400
MPLCKXCNR-G11	előlap					R410A	-	20/640/640	2	-	21 200

Légcsatornázzható egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CCX010CR	belt.	2784	3370	-	-	R410A	33/30/26	261/765/411	17	-	79 600
M5CCX015CR	belt.	3517	3810	-	-	R410A	37/34/29	261/765/411	21	-	84 700
M5CCX020CR	belt.	5275	5568	-	-	R410A	38/36/34	261/1065/411	22	-	89 000

Kültéri egységek - hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5MSX020AR	kült.	5570	6150	1500	1600	R410A	51	757/940/392	50	220-240/1/50	259 400
M5MSX025AR	kült.	6450	7327	1814	1901	R410A	53	757/940/392	60	220-240/1/50	320 500
M5MSX030AR	kült.	7620	8206	2354	2030	R410A	53	757/940/392	60	220-240/1/50	358 500

Parapet/mennyezeti monosplit berendezések



Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]		
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet	
Csak hűtő kivitel - R410A												
M5CM015E	* belt.	3780	-	1280	-	R410A	48/43/41	218/1080/630	26	220-240/1/50	103 100	176 000
M5LC015C	kült.						49	540/700/250	32	-	72 900	
M5CM020E	* belt.	5300	-	1757	-	R410A	48/46/43	218/1080/630	27	-	111 800	258 400
M5LC020C/3	kült.						52	651/855/328	59	380-400/3/50	146 600	
M5CM040D	* belt.	9670	-	3048	-	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	-	199 200	473 500
M5LC035C/3	kült.						58	850/1030/400	95	380-400/3/50	274 300	
M5CM040D	* belt.	11280	-	3900	-	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	-	199 200	510 200
M5LC040C/3	kült.						58	850/1030/400	100	380-400/3/50	311 000	
M5CM050D	* belt.	13335	-	5020	-	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	-	203 200	589 200
M5LC050C/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	386 000	
M5CM062C	* belt.	16119	-	6414	-	R410A	56/53/46	285/1903/680	85	-	205 800	644 700
M5LC061C/3	kült.						61	850/1030/460	108	380-400/3/50	438 900	

Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CM015ER	belt.	3780	3460	1280	1130	R410A	48/43/41	218/1080/630	26	220-240/1/50	105 200	185 200
M5LC015CR	kült.						49	540/700/250	32	-	80 000	
M5CM020ER	belt.	5130	5420	1723	1493	R410A	48/43/43	218/1080/630	27	220-240/1/50	113 400	237 900
M5LC020CR	kült.						52	651/855/328	59	-	124 500	
M5CM020ER	belt.	5300	5500	1757	1527	R410A	48/46/43	218/1080/630	27	-	113 400	268 300
M5LC020CR/3	kült.						52	651/855/328	59	380-400/3/50	154 900	
M5CM025DR	* belt.	6887	7034	2590	2430	R410A	54/53/50	214/1214/670	43	220-240/1/50	114 500	261 900
M5LC025CR	kült.						53	750/855/328	61	-	147 400	
M5CM025DR	* belt.	6700	7030	2231	2124	R410A	54/53/50	214/1214/670	43	-	114 500	310 200
M5LC025CR/3	kült.						53	646/840/330	58	380-400/3/50	195 700	
M5CM028ER	belt.	7900	8050	2754	2455	R410A	51/48/47	218/1080/630	28	220-240/1/50	115 500	282 600
M5LC028CR	kült.						54	750/855/328	68	-	167 100	
M5CM028ER	belt.	7620	7770	2715	2378	R410A	51/48/47	218/1080/630	28	-	115 500	320 400
M5LC028CR/3	kült.						54	750/855/328	68	380-400/3/50	204 900	
M5CM028ER	belt.	8790	9090	2880	2740	R410A	51/48/47	218/1080/630	28	220-240/1/50	115 500	400 000
M5LC035CR	kült.						58	850/1030/400	95	-	284 500	
M5CM028ER	belt.	8790	9090	2784	2634	R410A	51/48/47	218/1080/630	28	-	115 500	406 300
M5LC035CR/3	kült.						58	850/10130/400	95	380-400/3/50	290 800	
M5CM040DR	belt.	9670	9670	3148	2958	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	220-240/1/50	212 000	496 500
M5LC035CR	kült.						58	850/1030/400	95	-	284 500	
M5CM040DR	belt.	9670	9670	3048	2848	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	-	212 000	502 800
M5LC035CR/3	kült.						58	850/1030/400	95	380-400/3/50	290 800	
M5CM040DR	belt.	11280	11430	3900	3450	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	-	212 000	542 900
M5LC040CR/3	kült.						58	850/1030/400	100	380-400/3/50	330 900	
M5CM050DR	belt.	13335	14067	5020	4720	R410A	54/53/52	249/1714/670	70	-	214 600	618 900
M5LC050CR/3	kült.						58	850/1030/400	105	380-400/3/50	404 300	
M5CM062CR	belt.	16119	16119	6414	6349	R410A	56/53/46	285/1903/680	85	-	217 500	677 600
M5LC061CR/3	kült.						61	850/1030/460	108	380-400/3/50	460 100	

Inverteres hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CMX015ER	belt.	3520	3810	1135	1092	R410A	48/43/41	218/1080/630	26	220-240/1/50	112 300	263 100
M5LCX015CR	kült.						52	540/700/250	38	-	150 800	
M5CMX020ER	belt.	5275	5568	1673	1672	R410A	48/46/43	218/1080/630	27	220-240/1/50	120 600	358 400
M5LCX020CR	kült.						53	757/855/328	50	-	237 800	
M5CMX025ER	belt.	6155	6448	2025	2047	R410A	50/47/46	218/1080/630	27	220-240/1/50	122 200	381 600
M5LCX025CR	kült.						56	757/855/328	50	-	259 400	

Kazettás monosplit berendezések


Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő- közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betép	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet
Csak hűtő kivitel - R410A											
M5CK010C	* belt.					44/43/42	250/570/570	22	220-240/1/50	88 400	
MPLCKC-G7	előlap	2780	-	950	-	R410A	-	2	-	20 600	171 300
M5LC010C	kült.					46	540/700/250	32	-	62 300	
M5CK020C	* belt.					47/46/44	250/570/570	23	-	102 200	
MPLCKC-G7	előlap	5280	-	1724	-	R410A	-	2	-	20 600	269 400
M5LC020C/3	kült.					52	651/855/328	59	380-400/3/50	146 600	
M5CK025A	* belt.					45/42/40	335/820/820	32	220-240/1/50	133 200	
MPLCKA-G7	előlap	5860	-	2003	-	R410A	-	4	-	30 500	303 800
M5LC025C	kült.					52	750/855/328	62	-	140 100	
M5CK025A	* belt.					45/42/40	335/820/820	32	-	133 200	
MPLCKA-G7	előlap	6700	-	2260	-	R410A	-	4	-	30 500	348 400
M5LC025C/3	kült.					52	750/855/328	62	380-400/3/50	184 700	
M5CK030A	* belt.					49/45/43	335/820/820	35	-	164 900	
MPLCKA-G7	előlap	7910	-	2729	-	R410A	-	4	-	30 500	389 300
M5LC028C/3	kült.					54	750/855/328	68	380-400/3/50	193 900	
M5CK030A	* belt.					49/45/43	335/820/820	35	-	164 900	
MPLCKA-G7	előlap	9090	-	2820	-	R410A	-	4	-	30 500	469 700
M5LC035C/3	kült.					58	850/1030/400	95	380-400/3/50	274 300	
M5CK040A	* belt.					51/48/46	335/820/820	38	-	165 600	
MPLCKA-G7	előlap	9820	-	2880	-	R410A	-	4	-	30 500	470 400
M5LC035C/3	kült.					58	850/1030/400	95	380-400/3/50	274 300	
M5CK040A	* belt.					51/48/46	335/820/820	38	-	165 600	
MPLCKA-G7	előlap	11430	-	3780	-	R410A	-	4	-	30 500	507 100
M5LC040C/3	kült.					58	850/1030/400	100	380-400/3/50	311 000	
M5CK050A	* belt.					53/52/50	335/820/820	40	-	166 800	
MPLCKA-G7	előlap	14210	-	5000	-	R410A	-	4	-	30 500	583 300
M5LC050C/3	kült.					58	850/1030/400	105	380-400/3/50	386 000	

Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CK010CR	belt.					44/43/42	250/570/570	22	220-240/1/50	90 900	
MPLCKCR-G7	előlap	2780	2780	950	802	R410A	-	2	-	20 600	178 500
M5LC010CR	kült.					46	540/700/250	32	-	67 000	
M5CK015CR	belt.					44/42/41	250/570/570	23	220-240/1/50	102 200	
MPLCKCR-G7	előlap	3660	3370	1261	1111	R410A	-	2	-	20 600	202 800
M5LC015CR	kült.					49	540/700/250	32	-	80 000	
M5CK020CR	belt.					47/46/44	250/570/570	23	220-240/1/50	104 000	
MPLCKCR-G7	előlap	5129	5129	1690	1520	R410A	-	2	-	20 600	249 100
M5LC020CR	kült.					52	651/855/328	59	-	124 500	
M5CK020CR	belt.					47/46/44	250/570/570	23	-	104 000	
MPLCKCR-G7	előlap	5280	5420	1724	1494	R410A	-	2	-	20 600	279 500
M5LC020CR/3	kült.					52	651/855/328	59	380-400/3/50	154 900	
M5CK025AR	belt.					45/42/40	335/820/820	32	220-240/1/50	136 200	
MPLCKAR-G7	előlap	5860	6300	2003	2033	R410A	-	4	-	30 500	314 100
M5LC025CR	kült.					52	750/855/328	62	-	147 400	
M5CK025AR	belt.					45/42/40	335/820/820	32	-	136 200	
MPLCKAR-G7	előlap	6700	6800	2260	2153	R410A	-	4	-	30 500	362 400
M5LC025CR/3	kült.					52	750/855/328	62	380-400/3/50	195 700	
M5CK030AR	belt.					49/45/43	335/820/820	35	220-240/1/50	168 900	
MPLCKAR-G7	előlap	8210	8210	2680	2150	R410A	-	4	-	30 500	366 500
M5LC028CR	kült.					54	750/855/328	68	-	167 100	
M5CK030AR	belt.					49/45/43	335/820/820	35	-	168 900	
MPLCKAR-G7	előlap	7910	7910	2729	2381	R410A	-	4	-	30 500	404 300
M5LC028CR/3	kült.					54	750/855/328	68	380-400/3/50	204 900	

Kazettás monospit berendezések



Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]		
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet	
Hűtő-fűtő kivitel - R410A												
M5CK030AR	belt.					49/45/43	335/820/820	35	220-240/1/50	168 900		
MPLCKAR-G7	előlap	9090	9670	2920	2780	-	28/930/930	4	-	30 500	483 900	
M5LC035CR	kült.					58	850/1030/400	95	-	284 500		
M5CK030AR	belt.					49/45/43	335/820/820	35	-	168 900		
MPLCKAR-G7	előlap	9090	9670	2820	2670	-	28/930/930	4	-	30 500	490 200	
M5LC035CR/3	kült.					58	850/1030/400	95	380-400/3/50	290 800		
M5CK040AR	belt.					51/48/46	335/820/820	38	220-240/1/50	169 400		
MPLCKAR-G7	előlap	9820	10110	2951	2811	-	28/930/930	4	-	30 500	484 400	
M5LC035CR	kült.					58	850/1030/400	95	-	284 500		
M5CK040AR	belt.					51/48/46	335/820/820	38	-	169 400		
MPLCKAR-G7	előlap	9820	10110	2880	2600	-	28/930/930	4	-	30 500	490 700	
M5LC035CR/3	kült.					58	850/1030/400	95	380-400/3/50	290 800		
M5CK040AR	belt.					51/48/46	335/820/820	38	-	169 400		
MPLCKAR-G7	előlap	11430	12020	3780	3290	-	28/930/930	4	-	30 500	530 800	
M5LC040CR/3	kült.					58	850/1030/400	100	380-400/3/50	330 900		
M5CK050AR	belt.					53/52/50	335/820/820	40	-	170 000		
MPLCKAR-G7	előlap	14210	14360	5000	4580	-	28/930/930	4	-	30 500	604 800	
M5LC050CR/3	kült.					58	850/1030/400	105	380-400/3/50	404 300		

Inverteres hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CKX010CR	belt.					44/43/42	250/570/570	22	220-240/1/50	108 500	
MPLCKXCNR-G11	előlap	2785	3370	833	943	-	20/640/640	2	-	21 200	264 000
M5LCX010CR	kült.					47	540/700/250	38	-	134 300	
M5CKX015CR	belt.					44/42/41	250/570/570	23	220-240/1/50	109 700	
MPLCKXCNR-G11	előlap	3517	3810	1116	1073	-	20/640/640	2	-	21 200	281 700
M5LCX015CR	kült.					52	540/700/250	38	-	150 800	
M5CKX020CR	belt.					47/46/44	250/570/570	23	220-240/1/50	111 400	
MPLCKXCNR-G11	előlap	5275	5568	1646	1645	-	20/640/640	2	-	21 200	370 400
M5LCX020CR	kült.					53	757/855/328	50	-	237 800	
M5CKX025AR	belt.					45/42/40	335/820/820	32	220-240/1/50	140 100	
MPLCKXANR-G11	előlap	6155	6448	2054	2076	-	28/930/930	4	-	31 700	431 200
M5LCX025CR	kült.					56	757/855/328	50	-	259 400	

Légszűrő nélküli monosplit berendezések


Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő-közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betép	Nettó listaár [HUF]		
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet	
Csak hűtő kivitel - R410A												
M5CC010C	* belt.	2780	-	961	-	R410A	33/30/26	261/765/411	17	220-240/1/50	73 600	135 900
M5LC010C	kült.											
M5CC020C	* belt.	5280	-	1791	-	R410A	38/36/34	261/1065/411	22	-	83 600	230 200
M5LC020C/3	kült.											
M5CC050C	* belt.	14070	-	5115	-	R410A	54/53/52/51	378/1299/541	54	-	174 200	560 200
M5LC050C/3	kült.											

Hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CC010CR	belt.	2780	2780	961	813	R410A	33/30/26	261/765/411	17	220-240/1/50	75 700	142 700
M5LC010CR	kült.											
M5CC015CR	belt.	3660	3520	1297	1147	R410A	37/34/29	261/905/411	21	220-240/1/50	80 700	160 700
M5LC015CR	kült.											
M5CC020CR	belt.	5280	5420	1757	1597	R410A	38/36/34	261/1065/411	22	220-240/1/50	85 300	209 800
M5LC020CR	kült.											
M5CC020CR	belt.	5280	5420	1791	1561	R410A	38/36/34	261/1065/411	22	-	85 300	240 200
M5LC020CR/3	kült.											
M5CC025CR	belt.	6155	6450	2003	1953	R410A	40/39/36	261/1200/411	25	220-240/1/50	93 500	240 900
M5LC025CR	kült.											
M5CC025CR	belt.	6700	6800	2274	2167	R410A	40/39/36	261/1200/411	25	-	93 500	289 200
M5LC025CR/3	kült.											
M5CC028CR	belt.	7620	7620	2892	2429	R410A	44/41/38/34	285/1007/600	38	220-240/1/50	144 400	311 500
M5LC028CR	kült.											
M5CC028CR	belt.	7910	8210	2876	2528	R410A	44/41/38/34	285/1007/600	38	-	144 400	349 300
M5LC028CR/3	kült.											
M5CC028CR	belt.	7770	7770	3067	2927	R410A	44/41/38/34	285/1007/600	38	220-240/1/50	144 400	428 900
M5LC035CR	kült.											
M5CC028CR	belt.	7770	7770	2952	2445	R410A	44/41/38/34	285/1007/600	38	-	144 400	435 200
M5LC035CR/3	kült.											
M5CC038CR	belt.	9380	9960	3287	2987	R410A	52/49/48/45	305/1302/638	41	220-240/1/50	163 400	447 900
M5LC035CR	kült.											
M5CC038CR	belt.	9670	10550	3427	3137	R410A	52/49/48/45	305/1302/638	41	-	163 400	454 200
M5LC035CR/3	kült.											
M5CC038CR	belt.	11430	12310	4173	4203	R410A	52/49/48/45	305/1302/638	41	-	163 400	494 300
M5LC040CR/3	kült.											
M5CC050CR	belt.	14070	14360	5115	4535	R410A	54/53/52/51	378/1299/541	54	-	176 100	580 400
M5LC050CR/3	kült.											
M5CC050DR	* belt.	13770	14360	5344	4604	R410A	53/50/48/49	350/1654/563	50	-	205 800	610 100
M5LC050CR/3	kült.											
M5CC060CR	belt.	15970	16710	5765	5685	R410A	54/52/50/46	378/1299/541	62	-	193 100	653 200
M5LC061CR/3	kült.											
M5CC060DR	* belt.	16410	16710	6466	5716	R410A	53/52/49/46	378/1658/576	62	-	212 000	672 100
M5LC061CR/3	kült.											

Inverteres hűtő-fűtő kivitel - R410A

M5CCX010CR	belt.	2784	3370	830	940	R410A	33/30/26	261/765/411	17	220-240/1/50	79 600	213 900
M5LCX010CR	kült.											
M5CCX015CR	belt.	3517	3810	1136	1093	R410A	37/34/29	261/765/411	21	220-240/1/50	84 700	235 500
M5LCX015CR	kült.											
M5CCX020CR	belt.	5275	5568	1683	1682	R410A	38/36/34	261/1065/411	22	220-240/1/50	89 000	326 800
M5LCX020CR	kült.											
M5CCX025CR	belt.	6155	6448	2045	2067	R410A	40/39/36	261/1200/411	25	220-240/1/50	96 900	356 300
M5LCX025CR	kült.											



Nagyteljesítményű légcsatornázható split berendezések

Típus	Teljesítmény [W]		Telj. felvétel [W]		Hűtő- közeg	Hangnyomás szint [db(A)]	Méret [mm]	Tömeg [kg]	Betáp	Nettó listaár [HUF]	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés						Készülék	Készlet
Hűtő-fűtő kivitel - R407C											
MDB075ER M4MC075ER	belt. kült.	21400 23740	8024 8224	R407C	56 79	507/1507/859 1041/981/981	95 170	- 380-400/3/50	301 700 743 600	1 045 300	
MDB100ER M4MC100ER	belt. kült.	26670 31950	10610 10610	R407C	57 79	507/1917/859 1041/981/981	120 184	- 380-400/3/50	349 900 864 500	1 214 400	
MDB125ER1 M4MC125ER	belt. kült.	31650 36340	12100 11100	R407C	58 82	710/1794/964 1041/1083/1083	155 197	- 380-400/3/50	488 000 934 500	1 422 500	
MDB150ER1 M4MC150ER	belt. kült.	42500 43960	16239 14080	R407C	67 83	710/2073/964 1142/1083/1083	175 268	- 380-400/3/50	528 000 1 260 900	1 788 900	
MDB200ER2 2xM4MC100ER	belt. kült.	53340 63890	21030 21930	R407C	64 79	945/1894/960 1041/981/981	220 184	- 380-400/3/50	661 800 864 500	2 390 800	
MDB250ER2 2xM4MC125ER	belt. kült.	63310 72680	24730 22730	R407C	63 82	1291/1866/1199 1041/1083/1083	343 197	- 380-400/3/50	866 700 934 500	2 735 700	
MDB300ER2 2xM4MC150ER	belt. kült.	84990 87920	31450 32800	R407C	66 83	1291/1866/1199 1142/1083/1083	343 268	- 380-400/3/50	938 500 1 260 900	3 460 200	
MDB400ER4 4xM4MC100ER	belt. kült.	106680 127780	41435 43235	R407C	67 79	1546/2274/1466 1041/981/981	513 184	- 380-400/3/50	1 383 700 864 500	4 841 700	
MDB500ER4 4xM4MC125ER	belt. kült.	127490 145370	50755 46766	R407C	68 82	1546/2274/1466 1041/1083/1083	606 197	- 380-400/3/50	1 645 400 934 500	5 383 400	

Kiegészítők



Megnevezés	Megjegyzés	Nettó listaár [HUF] Készülék
Szívóoldali keret (CC10C)	M(5)CC010C légcsatornázható beltéri egységhez	10 800
Szívóoldali keret (CC15C)	M(5)CC015C légcsatornázható beltéri egységhez	15 000
Szívóoldali keret (CC20C)	M(5)CC020C légcsatornázható beltéri egységhez	16 200
Szívóoldali keret (CC25C)	M(5)CC025C légcsatornázható beltéri egységhez	17 200
Nyomóoldali átalakító idom	Légcsatornázható egységhez	3 000
Befúvórács	Légcsatornázható egységhez	23 100
FS102 ventilátor ford. szabályozó	M5LC010-M5LC028 berendezésekhez	19 700
FSX-43S ventilátor ford. szabályozó	M5LC030C-M5LC061C berendezésekhez	40 600
AC5300 infra távvezérlő	SLM vezetékes távvezérlőhöz	3 300
Netware 3	Vezetékes távvezérlő, max 16 beltéri egységig	22 600
Smart Manager	Központi vezérlő	95 000
NIM PC (64NIM)	Felügyeleti szoftver, max. 64 beltéri egységig	261 400
NIM PC (16NIM)	Felügyeleti szoftver, max. 16 beltéri egységig	148 800
NIM NET1.1	Csatoló hálózati működtetéshez	14 500
S-NIM NET1.0	Vezérlő két készülékhez, szerver helyiségekbe (2 db vezérlő)	78 400
6-WAY 1.0	Csatoló épületfelügyeleti rendszerhez (távindítás, üzemjel, gyűjtött hibajel)	17 100

Az Y Klimatechnika fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a berendezések kivitelét és részleteit.

Y Klimatechnika
Tel.: 20/434-44-44, 76/325-111
www.yklimatechnika.hu, www.yklima.hu
e-mail: yklima@yklima.hu